




2006090152Z  
2006000827Z  
2006000269Z



(2006)国认监验字(03)号  
(2006)国认监认字(163)号  
(2006)国认监认字(162)号



检测  
CNAS L0128



No W07091000726

# 检验报告

## Test Report

产品名称：  
Name of Sample

航空示警灯

型号规格：  
Type

ABC-7A 220VAC 8W

委托单位：  
Applicant

上海南华机电厂

检验类别：  
Test Purpose

委托

上海市质量监督检验技术研究院  
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research

国家电光源质量监督检验中心(上海)  
National Center of Supervision & Inspection on Electric Light Source Quality (Shanghai)

国家灯具质量监督检验中心  
China National Lighting Fitting Quality Supervision Testing Center (CLTC)



检验报告

样品名称	航空示警灯		检验类别	委托
型号规格等级	ABC-7A 220VAC 8W		商标	/
委托单位	上海南华机电厂			
受检单位	上海南华机电厂			
标称生产单位	上海南华机电厂			
委托书编号	0076951	委托/抽样日期	2007.11.07	
到样日期	2007.11.07	抽样地点	/	
样本数量	3只	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好			
检验地点	上海市苍梧路 381 号			
检验依据	MH/T6012-1999 《航空障碍灯》			
检验日期	2008 年 08 月 15 日至 2008 年 08 月 19 日			
检验结论	<p>该样品本次所检项目合格。详见报告的检验结果。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2008年08月20日</p>			
委托单位通信资料	地址	上海市常和路 198 号 7 号厂房		
	邮编	/	电话	021-27996801
备注	无			

批准:

陈超中  
授权签字人

审核:

于立成

主检:

王晔

线 订 装

监督检  
(1)  
检验报告  
(上)



检验报告

非标准方法的说明: /

偏离标准方法的说明: /

抽样程序的说明: /

有关结果的不确定度的说明: /

样品特征状况:



备注:

报告中 P 表示试验结果符合要求; F 表示试验结果不符合要求; N 表示要求不适用于该产品, 或不进行该项试验。

检验报告

检验报告汇总页				
MH/T6012-1999 《航空障碍灯》				
条款	标准要求	试验结果		判定
4.2.10	光度性能			
4.2.10.1	L-810 灯具在所有水平方向的光束扩散角应 $\geq 10^\circ$	W07091000726-1	22.5°	P
		W07091000726-2	25.8°	P
		W07091000726-3	23.3°	P
	峰值光强 $\geq 32.5\text{cd}$	W07091000726-1	32.5cd	P
		W07091000726-2	40.8cd	P
		W07091000726-3	45.7cd	P
	光束在垂直方向的中心应位于 $+4^\circ$ 与 $+20^\circ$ 之间。	W07091000726-1	14.0°	P
		W07091000726-2	13.3°	P
		W07091000726-3	13.7°	P

线  
订  
装